

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НВЦ АгроВетЗАЩИТА»

«АгроВетЗАЩИТА»

С.В. Енгашев

2022 г.



РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению зоогигиенического средства FITODOC® капли
репеллентные для собак

(Организация-изготовитель: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. FITODOC® капли репеллентные – зоогигиеническое жидкое средство для защиты собак от эктопаразитов.

2. FITODOC® капли репеллентные в качестве активных ингредиентов содержат: эфирное масло ним, эфирное масло хризантемы, эфирное масло эвкалипта, диэтилтолуамид, диметикон и вспомогательные компоненты.

3. По внешнему виду капли представляют собой однородную жидкость без посторонних включений.

4. Выпускают капли расфасованные по 0,5; 1,0; 1,5 и 2,5 мл в одноразовые полимерные пипетки-капельницы разового использования, упакованные по 1, 2 и 3 штуки в картонные пачки или по 1, 2 и 3 штуки в пакеты саше из многослойного комбинированного материала. Пакет саше с упакованной в нем пипеткой-капельницей помещается в картонную пачку.

5. Каждую упаковку маркируют с указанием: наименования и назначения; перечня ингредиентов; рекомендаций по применению; наименования и местонахождения изготовителя, логотип, телефон; даты изготовления и срока годности или только даты окончания срока хранения (Срок годности до: месяц и год); условий хранения; номера серии; объема, штрихового кода; информации о подтверждении соответствия; надписей: «Зоогигиеническое защитное средство», дополнительной информации; обозначения ГОСТ Р; обозначение настоящего стандарта.

6. Хранят капли в закрытой заводской упаковке, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2°C до 25°C. Срок годности при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления. Запрещается применение капель по истечении срока годности.

7. Хранить в недоступном для детей и животных месте.

8. Неиспользованное средство утилизируют в соответствии с требованиями действующего законодательства.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Входящая в состав капель композиция природных эфирных масел обладает широким спектром репеллентного действия в отношении блох, вшей, власоедов, комаров, мошек, клещей и предназначена для защиты собак и кошек от их нападения.

Действие эфирных масел обусловлено высоким содержанием в них альдегидов и терпенов, которые встраиваются в метаболизм членистоногих и влияют на биохимические процессы, вызывая отпугивающий эффект.

Диэтилтолуамид обладает репеллентными свойствами, эффективно защищает животных от укусов кровососущих насекомых. Действие диэтилтолуамида основано на ослаблении восприятия обонятельных рецепторов членистоногих, в связи с чем может развиться дезориентация насекомых в пространстве.

Входящий в состав капель диметикон склеивает конечности блох, вшей, власоедов и клещей при передвижении по шерсти животного и необратимо блокирует дыхание эктопаразита. Физический принцип действия диметикона исключает возможность формирования устойчивости или привыкания у насекомых и клещей к активным ингредиентам капель. Диметикон придаёт шерсти животного шелковистость и блеск, обладает антистатическим эффектом. Легко смывается водой без моющих средств.

После нанесения капель активные ингредиенты постепенно распределяются по всей поверхности тела животного. Капли не закупоривают поры, не препятствуют кожному дыханию и не всасываются в кровь.

После нанесения капли надежно защищают животное от нападения большого спектра кровососущих насекомых и клещей и безопасны для использования.

Капли маскируют неприятный запах шерсти животного, придавая аромат эфирных масел.

10. По степени воздействия на организм капли относятся к веществам «малоопасным». Не содержат синтетических отдушек и красителей. При попадании на слизистые оболочки могут вызвать слабое раздражение.

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

11. Капли применяют щенкам с 4-недельного возраста, собакам, в том числе беременным, больным, ослабленным и склонным к аллергии животным, для защиты от нападения блох, вшей, власоедов, комаров, мошек и клещей.

12. Не рекомендуется использовать для животных с повышенной чувствительностью к компонентам капель. Не подлежат обработке кормящие самки, щенки моложе 4-недельного возраста. Следует принять меры для предотвращения попадания капель в рот и глаза. Не наносить капли на поврежденную кожу.

13. Отломать верх пипетки и нанести капли на кожу вдоль позвоночника в несколько точек в области спины между лопатками, головы и у основания хвоста, в дозах, указанных в таблице. Не допускать слизыивания капель животным. Для достижения максимального эффекта, капли наносят в наибольшее количество точек.

Не рекомендуется мыть животное за 3 дня до и 3 дня после обработки.

Таблица

Масса животного, кг	Доза для обработки животного	Количество пипеток, штук/объем пипетки, мл для обработки животного
До 10	1,0 мл	1/1,0
10 – 25	1,5 мл	1/1,5 или 2/1,0
Свыше 25	2,5 мл	1/2,5 или 3/1,0

Для обработки животных менее 2 кг, капли наносят в дозе 0,05 мл (две капли) на 0,5 кг массы животного.

Зашитное действие капель после применения сохраняется до 4 недель, длительность зависит от погодных условий и частоты купаний животного.

Повторные обработки на протяжении сезона активности насекомых и клещей рекомендуется проводить по показаниям, но не чаще 1 раза в месяц или после мытья. После мытья животного следует просушить шерсть перед нанесением капель.

Капли можно применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами с интервалом 2-3 дня.

Для усиления защиты животного от эктопаразитов после применения капель рекомендуется обработать шею, туловище, конечности, живот и хвост животного репеллентным спреем FITODOC® Max.

14. При применении капель в соответствии с настоящими рекомендациями побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности капли следует смыть водой с зоошампунем.

15. Упаковку из-под капель утилизируют с бытовыми отходами.

IV. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

16. При случайном контакте капель со слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам капель следует избегать прямого контакта с данным средством. После использования капель следует тщательно вымыть руки тёплой водой.

17. Рекомендации по применению разработаны ООО «НВЦ Агроветзащита» (г. Москва).

Изготовитель: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11.

Телефон «Горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из всех регионов России бесплатный).